

コントロールパネルインスタンスの

CDP でコントロールパネルインスタンスをするには、のってください。

1. メインメニューの [ポリシー] をクリックして、 [ポリシー] ページにアクセスします。

Advanced Edition	Enterprise Edition

2. [ポリシー] リストで、なポリシーをして、このポリシーにする [アクション] カラムの [] ア

i ヒント
 ポリシーをべるには、ベーシックおよびリストフィルターをできます。
 [ポリシーリストのカスタマイズ] をしてください。

3. [ポリシーの] ウィンドウがきます。

4. [コントロールパネル] タブをします。

5. は、 [コントロールパネル] タブの [コントロールパネルインスタンス] リストにアクセスしま

6. [コントロールパネルインスタンス] リストで、なインスタンスをして、このインスタンスにす

7. [コントロールパネルインスタンスの] ウィンドウがされます。をにして、インスタンスのをけ

8. の [インスタンス] で、コントロールパネルインスタンスのオプションをできます。

- み : このチェックボックスをして、コントロールパネルインスタンスを / にできます。インスタ
- : コントロールパネルインスタンスをするためのしいをします。これはポリシーにけられ

- : コントロールパネルインスタンスにするをします。このはできますが、したは、ずポリシ
- タイプ : コントロールパネルインスタンスのタイプをします。なタイプはのとおりです。
 - コントロールパネル
 - Plesk
 - Virtuozzo
 - パラレル プロ
 - Interworx
 - DirectAdmin
 - Parallels H-Sphere
 - Linux Home Directories
 - Custom

[へ] をクリックします。

9. の [オプション] では、 [ログのレベル] (CDP 4.2.0 の) のオプションドをドロップダウンメニューからします。の3つのオプションがです。

- アラート
-
- なし

i ヒント
 cPanel
 ユーザーをにするは、にしたタスクがアラートにならないように、ログレベルを「」:
 [コントロールパネルアドオン : レプリケーションにしいcPanel ユーザーをすること]

[へ] をクリックします。

10. の [サマリー] には、されたがされます。

11.
 のに、したインスタンスのがしいかどうかをするには、 [インスタンスの] をクリックします。

がしたは、ダイアログウィンドウがされます。 [OK] をクリックします。

i **トラブルシューティング**

プロセスがしたは、[エラーメッセージ] ウィンドウがされます。これは、CDP がしたコントロールパネルのタイプをできないことをしています。コントロールパネ、
[OK] をクリックしてエラーをりくためにをいます。は、またインスタンスをびして

12. したがしいことをし、[] をクリックします。

13.

すると、ウィザードがじます。したコントロールパネルインスタンスが [ポリシー] ウィンドウ

14. [ポリシー] ウィンドウの [] ボタンをクリックして、をします。