

ユーザーの

CDP でしいユーザーアカウントをするには、のってください。

i メモ

スーパーユーザーは、にシステムにしいユーザーをするをっています。ユーザーにす


1. メインメニューの [ユーザー] をクリックします。



2. [ユーザー] メニューで、[しいユーザーの] をクリックします。


i メモ

ユーザーはしいユーザーをするをします。この、[しいユーザー] ボタンがになりま
のユーザーのはユーザーをするをし、できます。



3. [しいユーザーの] ウィンドウがきます。

Advanced Edition	Enterprise Edition



4. このウィンドウには、新しいユーザーのプロパティをします。

- ユーザー：ユーザーのログインをします。
- パスワード：ユーザーアカウントのパスワードをします。

メモ
ユーザーとパスワードでは、はされません。

- パスワードの：ユーザーアカウントとじようなパスワードをします。
- メールアドレス：ユーザーのメールアドレスをします。
- ユーザータイプ (Enterprise Edition)
 - ：スーパーユーザー、パワーユーザー、あるいはサブユーザーをします。パワーユーザーにサブユーザーはをりてるをします。
- グループ
 - ：ユーザーにグループをりてるために、ドロップダウンメニューからグループをして、[] [ユーザーとグループ] をしてください。
- - ：ユーザーにをりてるために、ドロップダウンメニューからをして、[] アイコンをクリック
- サブユーザー (Enterprise Edition)
 - ：パワーユーザーはサブユーザーをりてるをします。サブユーザーをりてるには、ドロップ
- エージェント
 - ：ユーザーにエージェントをりてるために、ドロップダウンメニューからエージェントをしユーザーにいくつかのエージェントをりてることが出来ます。[CDP エージェント] をしてください。
- ボリューム：
 - パワーユーザーにボリュームをりてるために、ドロップダウンメニューからボリュームをし

パワーユーザーにいくつかのポリシーをりてることができます。

- (バージョン 4.0 の) : ユーザーのデフォルトをできます。
ド롭ダウンメニューから1つをします。
 - サーバーデフォルトの
: ユーザーはのをしないり、ユーザーたりのデフォルトはサーバーのデフォルトとし
 -
 - スペイン
 -

i ヒント
ユーザーをしたりしたりしながら、「」または「スペイン」オプションをユーザーに

i メモ
のはインストールされているmessages_*.properties ファイルに基づいています。:
はにしたにリフレッシュするがあります。がされない、がデフォルトとなります。ユ

5. [] をクリックして、されたオプションきのしいユーザーをします。

Advanced Edition	Enterprise Edition

6. ユーザーがにされたことをらせるメッセージがされます。ダイアログウィンドウで、「OK」をク